


passos • 14.3324.2050

MODELO	CILINDROS (mm)	DIMENSÕES			MOTOR (CV)	ASPIRAÇÃO (m³/min)	PESO (Kg)
		A	B	C			
LMA-610	ø600x1000	1360	1680	2100	75	20	7.000
LMA-613	ø600x1300	1400	1730	2450	100	25	9.800
LMA-615	ø600x1550	1400	1730	2700	125	30	11.500
LMA-715	ø711x1575	1620	2020	2825	150	35	15.500

CAPACIDADES
 (Flocos de Milho)

MODELO	FLOCOS (Kg/h)	FLOCÃO (Kg/h)
LMA-610	2.200	1.500
LMA-613	3.000	2.000
LMA-615	3.600	2.400
LMA-715	4.500	3.000

Nota - as capacidades indicadas podem variar de acordo com as características do material processado e das especificações desejadas.



LAMINADOR LMA

Laminador / Floculador para alta produção de flocos à base de cereais (milho, arroz, aveia, etc). Destinado às indústrias de produtos alimentícios com alto nível de exigência.

- Compacto, robusto e funcional
- Alto nível de automatização
- Elevada flexibilidade e desempenho
- Flocos com ótimo aspecto e excelente textura
- Baixo nível de ruído
- Melhor Custo-Benefício do mercado